

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: 897/YCBG-BV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Biên bản họp thường trực hội đồng khoa học kỹ thuật ngày 31/05/2024 của Bệnh viện thống nhất danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật mua sắm ắc quy thay thế cho lưu điện của máy siêu âm Affiniti 50 tại khoa Chẩn đoán hình ảnh và mua sắm vật tư, linh kiện dịch vụ di chuyển, lắp đặt hệ thống lọc nước RO từ khoa Thận nhân tạo đến khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, sửa chữa hệ thống xạ trị.

Căn cứ Biên bản họp thường trực hội đồng khoa học kỹ thuật ngày 07/6/2024 của Bệnh viện thống nhất danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật phụ kiện, linh kiện mua sắm để sửa chữa hệ thống phẫu thuật nội soi hãng Karl Storz tại khoa Gây mê hồi sức.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá các gói thầu: Mua sắm ắc quy thay thế cho lưu điện của máy siêu âm Affiniti 50 tại khoa Chẩn đoán hình ảnh và mua sắm vật tư, linh kiện, dịch vụ sửa chữa hệ thống xạ trị tại Trung tâm ung bướu, hệ thống phẫu thuật nội soi hãng Karl Storz tại khoa Gây mê hồi sức với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: Số 530, Đường Lý Bôn, Phường Quang Trung, Thành Phố. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận:

2.1. Hồ sơ pháp lý và hồ sơ sản phẩm: Ks. Lê Thành Chung – PTP. Vật tư thiết bị y tế, số điện thoại: 0932.228.969

2.2. Bảng báo giá: CN. Phan Minh Anh- phòng Tài chính kế toán, số điện thoại: 0336.846.632 – email: quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Hồ sơ pháp lý và hồ sơ sản phẩm: Ks. Lê Thành Chung – PTP. Vật tư thiết bị y tế, số điện thoại: 0932.228.969

- Hồ sơ pháp lý gồm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ

- Hồ sơ sản phẩm gồm:

+ Catalog, hình ảnh sản phẩm

(Tài liệu gửi về Bệnh viện phải được niêm phong theo quy định).

3.2. Bảng báo giá (Theo mẫu báo giá đính kèm):

- Bản ký đóng dấu: Gửi về CN. Phan Minh Ánh, phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Địa chỉ: Số 530, Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (Tài liệu gửi về Bệnh viện phải được niêm phong theo quy định).

- File mềm: gửi vào email: quanlydauthau.bvdk tinhthaibinh@gmail.com.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 07h ngày 09 tháng 6 năm 2024 đến hết 17h ngày 09 tháng 7 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:


1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ.

Nội dung 1. Mua sắm ác quy thay thế cho lưu điện của máy siêu âm Affiniti 50 tại khoa Chẩn đoán hình ảnh

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật tương đương	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Ắc quy	- Điện áp: 12V - Dòng điện: 9Ah	Cái	04	Dùng tương thích với Bộ lưu điện của máy siêu âm tim Model: Affiniti 50, Hãng sx: Philips

Nội dung 2. Mua sắm vật tư, linh kiện, dịch vụ sửa chữa hệ thống xạ trị

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật, mô tả dịch vụ tương đương	ĐVT	Số lượng
1	Lá phản xạ	- Các tấm phản xạ ở trên bề mặt trên của mỗi lá chì trong ngăn hàng lá BLD. Kích thước của các tấm phản xạ cắt trước là 2,6mm x 4mm (WxL), mặt phản xạ tham chiếu có hình tròn với đường kính 4,8mm.	Bộ	01
2	Gương phản xạ trường chiếu vị trí lá chuẩn trực	- Vật liệu: + Tấm mylar có độ dày : 0,01mm ± 1% + Tạo bởi vật liệu aluminized polyester film. + Khung: hợp kim.	Cái	01




STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật, mô tả dịch vụ tương đương	ĐVT	Số lượng
3	Ổn áp tự động	Hệ thống ổn áp 3 pha tự động. - Đầu vào: 300-450V/ 45-65Hz - Đầu ra: 400V \pm 5% (giữa 2 pha). 230V \pm 5% (giữa 1 pha và trung tính) - Công suất: \geq 45kVA - Thời gian đáp ứng thay đổi điện áp: 0.4 - 1s - Điều khiển bằng động cơ servo 1 chiều	Cái	01
4	Buồng ion cho bộ đo liều của máy xạ trị gia tốc	- Đầu dò đo liều tuyệt đối dành cho Photon FC-65G - Đường kính ngoài buồng: 44mm \pm 2% - Chiều cao: 10mm \pm 2% - Đường kính thân buồng: 10mm \pm 2% - Chiều dài: 50mm \pm 2%	Cái	01
5	Bo mạch khối xử lý dữ liệu	- Bo mạch có sáu đĩa tín hiệu đầu vào: + 02 từ đĩa 2T của buồng ion hóa + 02 từ đĩa 2R của buồng ion hóa + 01 từ đĩa Inner Hump, giám sát mức năng lượng tại trung tâm của buồng ion hóa. + 01 từ đĩa Outer Hump, giám sát mức năng lượng tại vùng ngoài xung quanh tâm của buồng ion hóa. - Mỗi điện áp trở kháng thấp từ bộ khuếch đại đầu vào được số hóa dưới dạng 12 bit.	Cái	01
6	Sợi đốt súng điện tử cho máy xạ trị gia tốc	- Vật liệu sợi đốt: 100% Tungsten (\pm 1%) - Đường kính sợi đốt: 0,3 mm (\pm 1%) - Chiều dài sợi đốt: 26,4mm (\pm 3%) - Điện trở: 0,054 Ohm (\pm 3% tại nhiệt độ 25 độ C) - Nhiệt độ của sợi đốt khi bức xạ electron: 2226 độ C/ 4038 độ F (\pm 2%) - Mức chân không: 10^{-5} Torr	Cái	01
7	Bộ nguồn cấp bơm Ion máy xạ trị gia tốc	- Điện áp đầu vào: 100-240 VAC \pm 10% - Tần số: 50/60 Hz \pm 5% - Công suất: 200VA - Bảo vệ dòng đầu vào: 5A - Số kênh đầu ra: \geq 2 - Điện áp đầu ra: 5kV \pm 5 %	Bộ	01

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật, mô tả dịch vụ tương đương	ĐVT	Số lượng
8	Đầu bơm chân không (bộ tăng trường lực) của ống dẫn sóng chùm tia máy xạ trị gia tốc	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp hoạt động: 5kV \pm10%. - Nhiệt độ nóng chảy tối đa: 220°C - Dải áp suất hoạt động tối thiểu: $1 \times 10^{-4} - 10^{-11}$ mBar - Tốc độ bơm: ≥ 35 L/ giây 	Cái	02
9	Dịch vụ kiểm định hệ thống sau sửa chữa	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm định theo quy chuẩn QCVN 13:2017/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị - Kiểm định chuẩn liều tuyệt đối, liều điều trị đối với tất cả các mức năng lượng của 01 máy Linac. - Kiểm tra các thông số máy. 	Gói	1


Nội dung 3: Mua sắm phụ kiện sửa chữa hệ thống phẫu thuật nội soi hãng Karl Storz tại khoa Gây mê hồi sức

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Tổng
1	Dây cao tần đơn cực	Dây cao tần đơn cực, chân cắm cỡ 4mm, chiều dài 3m \pm 10%	Chiếc	4
2	Dây cao tần đơn cực	Dây cao tần đơn cực, chiều dài 300cm \pm 10%, sử dụng với điện cực 2 chân cắm	Chiếc	2
3	Điện cực phẫu tích và cầm máu	Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm \pm 5%,	Chiếc	4
4	Vỏ ngoài cách điện	Vỏ ngoài cách điện, có đầu tưới để vệ sinh. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm \pm 5%,	Chiếc	12
5	Ống soi 30 độ	Ống soi hướng nhìn 30 độ, đường kính 10mm \pm 5%, chiều dài làm việc 31cm \pm 5%, có thể hấp tiệt trùng, sử dụng thấu kính hình gậy, đầu ống có bọc saphia chống xước	Chiếc	3

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Tổng
6	Hàm forceps kẹp và phẫu tích	Hàm forceps kẹp và phẫu tích. Hàm dài 22mm \pm 5%, hoạt động kép. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm \pm 5%	Chiếc	2
7	Hàm forceps	Hàm forceps. Có răng cửa không gây tổn thương, hàm dài 26mm \pm 5%, mở cửa sỏ, hoạt động đơn. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm \pm 5%	Chiếc	2
8	Hàm forceps	Hàm forceps, không gây tổn thương, mở cửa sỏ, hoạt động kép, hàm dài 18mm \pm 5%. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm \pm 5%	Chiếc	2
9	Van đa năng 11mm	Van đa năng cho trocar size 11mm	Chiếc	4
10	Van đa năng 6mm	Van đa năng cho trocar size 6mm	Chiếc	4
11	Nắp cao su 11mm	Nắp cao su dùng cho trocar cỡ 11mm	Chiếc	12
12	Nắp cao su 6mm	Nắp cao su dùng cho trocar cỡ 6mm	Chiếc	12
13	Dây dẫn sáng	Dây dẫn sáng bằng sợi quang, đầu nối thẳng, chịu nhiệt tốt, có khoá an toàn, đường kính 4.8 mm, dài 250 cm \pm 10%	Chiếc	4
14	Xylanh bơm rửa bàng quang	Xylanh bơm rửa bàng quang \geq 150 ml	Chiếc	1
15	Dây cao tần đơn cực	Dây cao tần đơn cực, dài 300cm \pm 10%, đầu cắm 4mm, dùng với tay cắt nội soi đơn cực	Chiếc	2
16	Vỏ trong xoay được	Vỏ trong xoay được, cho vỏ soi cắt đoạn có ngàm cơ học, cỡ 26 Fr	Chiếc	2
17	Optic nội soi 30 độ	Ống kính nội soi quang học, hướng nhìn 30 độ, đường kính 4mm \pm 5%, có thể hấp tiết trùng, trong lòng có gắn thấu kính hình gậy bằng thủy tinh giúp tăng trường nhìn, đầu ống có bọc saphia chống xước	Chiếc	1
18	Ruột Pipolar	Hàm forceps lưỡng cực, hàm rộng 3 mm \pm 5%. Cỡ 5mm. Chiều dài 33cm \pm 5%.	Chiếc	4



STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Tổng
19	Optic nội soi 70 độ	Ống kính nội soi quang học, hướng nhìn 70 độ, đường kính 4mm $\pm 5\%$, chiều dài 30 cm $\pm 5\%$, có thể hấp tiệt trùng, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc saphia chống xước	Chiếc	1
20	Tay cắt nội soi đơn cực	Tay cắt nội soi đơn cực, dùng với điện cực loại 1 chân cắm, ở vị trí nghỉ điện cực ở ngoài vỏ	Chiếc	1
21	Tay cắt nội soi lưỡng cực	Tay cắt nội soi lưỡng cực, dùng với điện cực loại 2 chân cắm, ở vị trí nghỉ điện cực ở ngoài vỏ	Chiếc	1
22	Kìm mang kim nội soi	Kìm kẹp kim, hàm thẳng, tay cầm thẳng. Cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm $\pm 5\%$.	Chiếc	3
23	Kìm mang kim nội soi	Kìm kẹp kim, hàm cong trái, mảnh. Cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm $\pm 5\%$	Chiếc	1
24	Vòi hút nội soi	Ống tưới hút, bề mặt chống lóa, có lỗ bên hông, van khóa điều khiển bằng một tay, cỡ 5 mm, dài 36 cm $\pm 5\%$	Chiếc	1
25	Củ vòi hút	Tay cầm của ống tưới hút, có van khoá 2 chiều, có thể hấp tiệt trùng, sử dụng cho ống tưới hút cỡ 3, 3.5 và 5 mm	Chiếc	2
26	Hàm forceps	Hàm forceps, nhiều răng, hàm rộng 4.8mm $\pm 5\%$, dài 14mm $\pm 5\%$, hoạt động đơn, dùng để kẹp chính xác và không gây tổn thương. Cỡ 5mm, chiều dài 36cm $\pm 5\%$	Chiếc	2
27	Lưỡi kéo cong	Lưỡi kéo cong, hàm hoạt động kép, có răng cưa, hàm dài 20mm $\pm 5\%$, cỡ 5mm, chiều dài 36mm $\pm 5\%$	Chiếc	2
28	Dây cao tần lưỡng cực	Dây cao tần lưỡng cực, chiều dài 300 cm $\pm 10\%$	Chiếc	4
29	Forceps gấp sỏi cỡ 4Fr	Forceps gấp sỏi cỡ 4 Fr, thân cứng, chiều dài 60 cm $\pm 5\%$, hàm hoạt động kép, sử dụng với ống soi niệu quản bề thận.	Chiếc	1
30	Forceps gấp sỏi cỡ 5Fr	Forceps gấp sỏi cỡ 5 Fr, thân cứng, chiều dài 60 cm $\pm 5\%$, hàm hoạt động kép, sử dụng với ống soi niệu quản bề thận.	Chiếc	1



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị và thực hiện dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (Số 530, Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

3. Dự kiến ngày hoàn thành: 60 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không

- Dự kiến Thanh toán: Trong vòng 60 ngày từ ngày bàn giao nghiệm thu.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá:

- Báo giá ghi rõ số điện thoại liên hệ khi cần thiết.

- Gửi kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ.

- Gửi kèm ủy quyền của hãng sản xuất hoặc đơn vị cung cấp tại Việt Nam (nếu có).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình kính mời đại diện các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên. /.

Nơi nhận

- Như kính gửi

- Lưu: VT; VTTBYT.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TS. BSCKII. *Lại Đức Lợi*





Mẫu báo giá cung cấp hàng hóa, dịch vụ

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thái Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thái Bình, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Nước sản xuất ⁽⁶⁾	Số lượng/Khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n									
Tổng cộng										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày 09 tháng 07 năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
- Cam kết về chất lượng của sản phẩm;
- Cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình; cam kết bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá, không nâng khống giá;
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin trên.
....., ngày tháng ... năm 2024

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chi tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.



Mẫu báo giá cung cấp dịch vụ

BÁO GIÁ⁽¹⁾



Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thái Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thái Bình, chúng tôi... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
n						
Tổng cộng						



2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày 09 tháng 07 năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

- Cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình; cam kết bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá;
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin trên.

....., ngày tháng ... năm 2024

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ⁽²⁾

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá

